



Foyer Convention Center Maße

Höhe 2,64 m
Breite 6,86 m

Convention Center Maße

Höhe Mitte 8,00 m
Höhe Außen 3,11 m
Länge 54,50 m
Breite 35,75 m

Eingangsbereich

4 kleine Türen je B 0,90 m H 2,08 m
4 große Türen je B 2,43 m H 2,08 m

Beamerhalterung

17,50 m von Leinwand entfernt
8 m Höhe

Boxen

Boden - Unterkante Boxen 5,64 m
Boxen von der Wand entfernt 10,74 m

Hängepunkte Maße von der Rückwand aus gesehen

HP 1	2,64 m	} je 2 x 11,55 m von der Seitenwand in 7,70 m Höhe
HP 2	10,43 m	
HP 3	18,21 m	
HP 4	25,90 m	
HP 5	33,61 m	
HP 6	41,86 m	
HP 7	49,19 m	

HP 1 und HP 2 zusätzlich je 2 x 8,37 m von der Seitenwand in 6,98 m Höhe

HP 1 und HP 2 Maximale Belastbarkeit 400kg auf alle 4 Hängepunkte gleichmäßig verteilt
HP 3 – 7 Maximale Belastbarkeit 400kg auf 2 Hängepunkte gleichmäßig verteilt

Jeder Hängepunkt ist ausgestattet mit:

1x16 A
1x32 A
1xEEB
1xHartingkupplung
1xDMX

Leinwand

Größe 7 m b x 5,25 m h

X = Versorgungsanschlüsse

9xSchuko / 1x63 A
2x32 A / 2x16 A
1xTV-Digital
4xCAT6
1xEEB

Bodentanks Maße von der Rückwand aus gesehen

	von Rückwand	von Seitenwand
BT 1	3,52 m	8,3 m
BT 2	3,52 m	8,3 m
BT 3	17,40 m	8,3 m
BT 4	17,40 m	8,3 m
BT 5	34,49 m	8,3 m
BT 6	34,49 m	8,3 m
BT 7	42,24 m	8,3 m
BT 8	48,26 m	12,77 m

Diese sind frei bestückbar! Wasser & Abwasser Strom

Bodenbelastung 300 KG pro Quadratmeter

Bühnenelemente

30 Elemente á 2x1

2 Treppenstufen

22 lfdm Schutzgeländer

24 lfdm Bühnenblende Molton Schwarz